



Kształtujemy Twój Komfort

To motto, którym kierujemy się, aby uzyskać sukces na rynku.

Mając na uwadze satysfakcję klienta w naszej działalności stawiamy na najwyższą jakość i konkurencyjną cenę. W tym celu wdrożyliśmy system jakości zgodny z międzynarodową normą ISO 9001, który został certyfikowany przez: DEKRA Certyfikation Sp. z o.o. System ten obejmuje cały cykl projektowania, produkowania, sprzedaży i ekspedycji naszych wyrobów oraz obsługi posprzedażowej.

Zależy nam także na wzroście świadomości ekologicznej społeczeństwa i zachowaniu środowiska w stanie naturalnym, nieskażonym dla nas i dla przyszłych pokoleń. Dlatego wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w sytuacji postępującej degradacji środowiska na świecie jest ważnym i strategicznym elementem zmniejszenia wpływu na otoczenie i utrzymanie dobrego wizerunku firmy.

Формируем Ваш Комфорт

Это наш девиз, которым мы руководствуемся, чтобы добиться успеха на рынке.

Имея в виду удовлетворение клиента, мы, в нашей деятельности ставим на самое высокое качество и конкурентную цену. С этой целью мы внедрили систему управления качеством соответствующую международному стандарту ISO 9001, сертифицированному „ДЕКРА Сертификация” (DEKRA Certification Sp. z o.o.). Система охватывает полный цикл проектирования, производства, продажи и экспедиции наших продуктов, а также послепродажного обслуживания.

Мы тоже очень заинтересованы ростом экологического сознания общества и сохранения окружающей среды в ее натуральном, незараженном, состоянии ради нас и наших будущих поколений. Поэтому внедрение системы управления средой ISO 14001 в обстановке продвигающейся деградации мировой среды является важным и стратегическим фактором уменьшения воздействия фирмы на окружающую среду и поддержки ее положительного изображения.

We shape your comfort

This is a motto we are guided by, to gain our success in a market Looking forward satisfaction of our clients we, in our activity, press on the highest quality and competitive prices of our products. For this purposes we've implemented a quality management system confirmed with the international standard ISO 9001, certified by Dekra Certyfikation Ltd. This system encompasses the whole project cycle: the design, the manufacture, the sale and the delivery of our products as well, as our post-sale services.

We are also interested in social consciousness of ecology and of environment survival in a natural and unpolluted state for us and for our future successors.

That's why the implementation of ISO 14001 environmental management system, during the progressive world environment degradation era, is an important and a strategic factor decreasing our influence on our environment and saving a good image of our company.



KANALIZACJA WEWNĘTRZNA
КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРИДΟМОВАЯ
INTERNAL SEWER SYSTEM

ŚREDNICA
ДИАМЕТР
DIAMETER

Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 75, Ø 110 [mm]



ARMAKAN PVC®

RURY KANALIZACYJNE Z POLIPROPYLENU (PP)
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП)
PP PIPES

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	długość длина length [mb]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package	szt./paleta шт./поддон piece/pallet
32	0,250	1,8	30 szt	1920
	0,315			1920
	0,500	1,8	90 szt	1440
	0,700			
	1,000			1000
	1,500			
	2,000			
	3,000	1,8	10 szt	
40	0,250	1,8	10 szt	3000
	0,315			2250
	0,500			1500
	1,000			1000
	2,000	1,8	10 szt	200
	3,000			200
	4,000			200
50	0,250	1,8	10 szt	2400
	0,315	1,8	10 szt	1800
	0,500	1,8	10 szt	1200
	0,700	1,8	10 szt	120
	1,000	1,8	10 szt	120
	1,500			120
	2,000			120
	3,000			120
	4,000			120
75	0,250	1,9	10 szt	1200
	0,315	1,9	10 szt	900
	0,500	1,9	10 szt	600
	1,000	1,9	10 szt	120
	2,000			120
	3,000			120
	4,000			120
110	0,250	2,7	10 szt	640
110	0,315	2,7	10 szt	480
110	0,500	2,7	10 szt	320
110	0,700	2,7	10 szt	60
110	1,000			60
110	1,500			60
110	2,000			60
110	3,000			60
110	4,000			60
110	6,000			60

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	długość длина length [mb]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package	szt./paleta шт./поддон piece/pallet
---	------------------------------------	---	---	---

32	0,250	1,8	20 szt	3000
	0,315			3000
	0,500			2400
	1,000			1200
	2,000			—
	3,000			—
40	0,250	1,8	10 szt	2340
	0,315			2340
	0,500			1400
	1,000			700
	2,000			—
	3,000			—
50	0,250	1,8	10 szt	1800
	0,315			1800
	0,500			1200
	0,700			400
	1,000			500
	1,500			700
75	0,250	1,9	10 szt	—
	0,315			—
	0,500			400
	1,000			320
	2,000			—
	3,000			—
110	0,250	2,2	10 szt	640
	0,315			480
	0,500			320
	0,700			200
	1,000			150
	1,500			250
	2,000			—
	3,000			—
	4,000			—
	6,000			—



średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
---	-----------------------------	---	--

trójnik PP **тройник ПП** **PP T-pipe**

32/32	45	1,8	50
	67,5		
	87,5		
40/40	45	1,8	50
	67,5		
	90		
50/32	45	1,8	100
	67,5		
	87,5		
50/50	45	1,8	100
	67,5		
	87,5		
75/50	45	1,9	10
	67,5		
	87,5		
75/75	45	1,9	10
	67,5		
	87,5		
110/50	45	2,7	10
	67,5		
	87,5		
110/75	45	2,7	10
	67,5		
	87,5		
110/110	45	2,7	10
	67,5		
	87,5		



czwórnik PP **крестовина ПП** **PP cross**

50/50/50	45°	1,8	20
	90°		
110/50/50	45°	2,7	20
	90°		
110/110/50	90°	2,7	20
110/110/110	45°	2,7	10
	90°		



czwórnik PP (dwupłaszczyznowy)
крестовина ПП (в двух плоскостях)
PP cross (two-plane)

110/50/110	87° prawy право right	2,7	10
	87° lewy слева left		



średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
---	-----------------------------	---	--

	kolano PP колено ПП PP elbow			
	32	1522304567,587,5	1,8	100
	40	15304567,590	1,8	200
	50	1522,5304567,587,5	1,8	200
	75	15304567,587,5	1,9	60
	110	1522,5304567,587,5	2,7	10

	redukcja PP krótka редукция ПП краткое PP reducer short		
	średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
	110/75	2,7	20
	110/50	2,7	
	75/50	1,9	100
	50/32	1,8	
	50/40	1,8	

	redukcja PP редукция ПП PP reducer			
	40/32	prosta прямая straight	1,8	100
50/32	87,5			
	50/32	prosta прямая straight	1,9	20
	50/40			
75/50	2,7			
110/50				
110/75	3,1			

	dołącznik PP/żeliwo переход ПП/чугун PP - cast iron coupling		
	71/50	prosty прямая straight	2,7
124/110			

	średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
	korek PP пробка ПП PP plug		
	32	1,8	20
	40		
	50	1,8	100
	75	1,8	50
	110	2,7	100
	160	3,1	40
	złączka PP соединительная муфта ПП PP coupling		
	32	1,8	100
	40		
	50	1,8	200
	75	1,9	50
	110	2,7	30
	nasuwka PP надвижная муфта ПП PP sleeve joint		
	32	1,8	100
	40		
	50	1,8	200
	75	1,9	50
	110	2,7	10
	króciec z wydłużonym kielichem PP патрубок с удлиненным раструбом ПП PP extended socket stub pipe		
	50	1,8	30
	110	2,7	10
	czyszczak PP прочистка ПП PP cleanout		
	50	1,8	100
	75	1,9	10
	110	2,7	10

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
---	-----------------------------	---	--

czwórnik kolanowy pp 110/50/87,5/87,5
колeно с добавочным доступом
elbow shape tee fitting

110/50	87,5/87,5	2,7	10
--------	-----------	-----	----



trójkąt kolanowy pp колeно с добавочным доступом elbow shape tee fitting

110/50	87,5/87,5	2,7	10
110/50	87,5/180	2,7	10
110/50	45/135	2,7	10
110/50	45/90	2,7	10

TR KL PP 110+50/87,5"/87,5" LEWY



TR KL PP 110+50/87,5"/87,5" PRAWY



TR KL PP 110+50/45°/90°



KL PP 110+50/87,5°/87,5°



TR KL PP 110+50/45°/135°



TK KL PP 110+50/87,5°/180°



PONADTO W OFERCIE
ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
OFFER ALSO INCLUDES



ARMAKAN PVC®

CZYSZCZAK Z SEPARATOREM – PP
РЕВИЗИЯ С МУСОРОСБОРНИКОМ – PP
PP CLEANOUT WITH SEPARATOR

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kolor цвет color	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
---	------------------------	---	--

A large, orange, cylindrical plastic cleanout with a side-mounted circular access port. The access port has a textured, star-like pattern on its face. The main body of the cleanout is smooth and has a slightly flared top.

CZYSZCZAK Z SEPARATOREM – PP
РЕВИЗИЯ С МУСОРОСБОРНИКОМ – PP
PP CLEANOUT WITH SEPARATOR

110	brąz коричневый brown RAL 8017	2,7	1
110	cegła кирпич brick red RAL 8004	2,7	1
110	grafit графит graphite RAL 7016	2,7	1
160	brąz коричневый brown RAL 8017	4,9	1
160	cegła кирпич brick red RAL 8004	4,9	1
160	grafit графит graphite RAL 7016	4,9	1



cegła
кирпич
brick red
RAL 8004



grafit
графит
graphite
RAL 7016



brąz
коричневый
brown
RAL 8017



www.armakan.pl



KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA
КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ
EXTERNAL SEWER SYSTEM

ARMAKAN PVC®



średnica (d) диаметр diameter Ø[mm]	długość длина length [mb]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
--	------------------------------------	---	--



rury - typ lekki PVC SN-2 SDR 51
трубы - тип лёгкий PVC pipes - light type

160	500	3,2	28
	1000		
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		
200	500	4,0	25
	1000		
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		

rury - typ średni PVC SN-4 SDR 41
трубы - тип средний PVC pipes - medium type

110	500	3,2	10
110	1000	3,2	50
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		
160	500	4,0	28
	1000		
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		
200	500	4,9	25
	1000		
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		

średnica (d) диаметр diameter Ø[mm]	długość длина length [mb]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
--	------------------------------------	---	--

rury - typ ciężki PVC SN-8 SDR 34
трубы - тип тяжёлый PVC pipes - hard type

160	500	4,7	28
	1000		
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		
200	500	5,9	25
	1000		
	2000		
	3000		
	4000		
	6000		

$$SDR = \frac{(dn)}{(en)}$$

SDR - stosunek średnicy zewnętrznej
do grubości ścianki rury



średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
---	-----------------------------	---	--

redukcja PP редукция ПП PP reducer				
160/110	prosta	4,9	18	
200/160	prosta	6,2	5	
redukcja PP krótka редукция ПП reducer PP short				
160/110	prosta	4,9		

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
---	---	--

czyszczak PP прочистка ПП PP cleanout			
110	3,4	10	
160	4,9	3	
200	6,2	3	
złączka PP муфта ПП PP joint			
110	3,4	20	
160	4,9	10	
200	6,2	3	
nasuwka PP соединительная подвижная муфта ПП PP sleeve joint			
110	3,4	20	
160	4,9	10	
200	6,2	3	
korek PP пробка ПП PP plug			
110	3,4	100	
160	4,9	40	
200	6,2	10	

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle [°]	grubość ścianki толщина стенки wall thickness	ilość w paczce количество в упаковке quantity per package
---	-----------------------------	---	--

kolano PP колено ПП PP elbow

110	15	3,4	30
	30		
	45		
	67,5		
	87,5		
160	15	4,9	5
	30		
	45		
	67,5		
	87,5		
200	15	6,2	3
	30		
	45		
	67,5		
	87,5		

trójnik PP тройник ПП PP t-pipe

110/110	45	3,4	5
	67,5		
	87,5		
160/110	45	4,9	5
	67,5		
	87,5		
160/160	45	4,9	3
	67,5		
	87,5		
200/200	45	6,2	3
200/160	45		
200/110	45		
200/200	87,5		
200/160	87,5		
200/110	87,5		




czwórnik PP крестовина ПП PP cross

160/160/160	90	4,9	3
-------------	----	-----	---

traper WC тапер WC traps

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	długość длина length
110	150
110	250




zasuwa burzowa обратный клапан backwater gate

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]
110
160
200



kratka ściekowa сточная решётка floor drain

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle
50	kątowna угловая angular
110	
50	prosta прямая straight
110	




uszczelka уплотнение seal

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]
32
40
50
75
110
160
200




kolano WC колено WC elbow

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kąt угол angle
110	45
110	75
110	90




kolano WC z króćcem montażowym колено с монтажным патрубком WC elbow with stub pipe

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	długość длина length
110	50



kolano skrętne универсальное колено universal elbow

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]	kolor цвет colour
50	szary серый grey
110	
50	biały белый white
110	



uszczelka dołącznikowa PP/żeliwo уплотнение ПП / чугун PP cast iron seal

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]
50
110



uchwyt do rur крепление трубы pipe hanger

średnica (d) диаметр diameter Ø [mm]
32
40
50
75
110



Slider



PL SLIDER - środek poślizgowy do rur i kształtek z tworzyw sztucznych. Ułatwia montaż i demontaż. Znacznie wydłuża żywotność uszczelek. Mrozooodporny. Posiada atest PZH. Sposób użycia: nakładać na uszczelkę i bosi koniec rury lub kształtki.

EN SLIDER - joint lubricant for plastic pipes. Simplifies assembly and disassembly. Minimises gasket perishing. Frost-proof. Use: apply on gasket and spigot.

DE SLIDER - Gleitmittel für Kunststoffrohre. Erleichtert die Montage und Demontage. Wesentlich erhöht die Lebensdauer von Dichtungen. Frostsicher. Art der Anwendung: Auf die Dichtung und das dazu passende Rohrstück auftragen.

RU SLIDER - СЛЪАИДЪЕР - Смазка для пластиковых труб. Используется при монтаже и демонтаже труб. Увеличивает срок службы прокладок. Морозостойкая. Способ применения: Смазать прокладку и зачищенный конец трубы.

LT SLIDER - Tepalas plastikiniams vamzdžiams. Naudojama vamzdžių montavimui ir demontavimui. Prailgina tarpinių ilgaamžiškumą. Atspari šalčiui. Naudojimo tvarka: Tepiama tarpinė ir vamzdžio galas.



Slider

ŚRODEK POŚLIZGOWY DO ŁĄCZENIA
RUR I KSZTAŁTEK PVC I PP

KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ

EXTERNAL SEWER SYSTEM

data wystawienia
дата выставления
date of issue

data dostawy
срок поставки
date of delivery

ZAMÓWIENIE NR 3AKA3 N° ORDER NO

imię i nazwisko lub nazwa firmy
имя и фамилия или название фирмы
name of person or company

adres zamawiającego
адрес заказчика
address of orderer

telefon lub adres kontaktowy
телефон или адрес для корреспонденции
telephone or address

rura PVC typ średni трубы ПВХ тип средний PVC pipe medium type

Ø 110x 500x3,2
Ø 110x1000x3,2
Ø 110x2000x3,2
Ø 110x3000x3,2
Ø 110x4000x3,2
Ø 110x6000x3,2

rura PVC typ lekki трубы ПВХ тип лёгкий PVC pipe light type

Ø 200x500x4,0
Ø 200x1000x4,0
Ø 200x2000x4,0
Ø 200x3000x4,0
Ø 200x4000x4,0
Ø 200x6000x4,0

trójnik PP тройник ПП PP T-piece

Ø 110/110/45°
Ø 110/110/67,5°
Ø 110/110/87,5°
Ø 160/110/45°
Ø 160/110/67,5°
Ø 160/110/87,5°
Ø 160/160/45°
Ø 160/160/67,5°
Ø 160/160/87,5°
Ø 200/200/45°
Ø 200/160/45°
Ø 200/120/45°
Ø 200/200/87,5°
Ø 200/160/87,5°
Ø 200/110/87,5°

czwórnik PP крестовина ПП PP cross

Ø 160/160/160 90°

nasuwka PP надвижная муфта ПП PP sleeve joint

Ø 110
Ø 160
Ø 200

złączka PP соединительная муфта ПП PP coupling

Ø 110
Ø 160
Ø 200

uszczelka уплотнение seal

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 75
Ø 110
Ø 160
Ø 200

uszczelka dołącznikowa PP/żeliwo уплотнение ПП / чугуна PP cast iron seal

Ø 50
Ø 110

rura PVC typ średni трубы ПВХ тип средний PVC pipe medium type

Ø 160x500x4,0
Ø 160x1000x4,0
Ø 160x2000x4,0
Ø 160x3000x4,0
Ø 160x4000x4,0
Ø 160x6000x4,0

rura PVC typ średni трубы ПВХ тип средний PVC pipe medium type

Ø 200x500x4,9
Ø 200x1000x4,9
Ø 200x2000x4,9
Ø 200x3000x4,9
Ø 200x4000x4,9
Ø 200x6000x4,9

kolano PP колесо ПП PP elbow

Ø 110/15°
Ø 110/30°
Ø 110/45°
Ø 110/67,5°
Ø 110/87,5°
Ø 160/15°
Ø 160/30°
Ø 160/45°
Ø 160/67,5°
Ø 160/87,5°
Ø 200/15°
Ø 200/30°
Ø 200/45°
Ø 200/67,5°
Ø 200/87,5°

korek PP пробка ПП PP plug

Ø 110
Ø 160
Ø 200

kratka ściekowa сточная решётка floor drain

Ø 50
Ø 50
Ø 110
Ø 110

obejma do rur крепление труб pipe hanger

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 75
Ø 110

traper WC тапеп WC traps

Ø 110x0,150
Ø 110x0,250

zasuwa burzowa обратный клапан backwater gate

Ø 110
Ø 160
Ø 200

rura PVC typ lekki трубы ПВХ тип лёгкий PVC pipe light type

Ø 160x500x3,2
Ø 160x1000x3,2
Ø 160x2000x3,2
Ø 160x3000x3,2
Ø 160x4000x3,2
Ø 160x6000x3,2

rura PVC typ ciężki трубы ПВХ тип тяжёлый PVC pipe heavy type

Ø 160x500x4,7
Ø 160x1000x4,7
Ø 160x2000x4,7
Ø 160x3000x4,7
Ø 160x4000x4,7
Ø 160x6000x4,7

rura PVC typ ciężki трубы ПВХ тип тяжёлый PVC pipe heavy type

Ø 200x500x5,9
Ø 200x1000x5,9
Ø 200x2000x5,9
Ø 200x3000x5,9
Ø 200x4000x5,9
Ø 200x6000x5,9

czyszczak PP прочистка ПП PP cleanout

Ø 110
Ø 160

redukcja PP редукция ПП PP reducer

Ø 160/100
Ø 200/160

redukcja krótka редукция краткое reducer short

Ø 160/110

kolano WC z krótcem montażowym коленчатый с монтажным патрубком WC elbow with stud pipe

Ø 110/50

kolano WC колесо WC elbow

Ø 110/90°
Ø 110/75°
Ø 110/45°

kolano skątne универсальное колесо universal elbow

Ø 50 szare серый grey
Ø 50 białe белый white
Ø 110 szare серый grey
Ø 110 białe белый white

czyszczak z separatorem – pp ревисия с мусоросборником – pp pp cleanout with separator

Ø 110 brązowy
Ø 110 ceglany
Ø 110 grafit
Ø 160 brązowy
Ø 160 ceglany
Ø 160 grafit

